




Candado de arco normal 1-2 (10-20-22 llaves iguales)

1



Candado de arco normal con cierre sencillo o doble. Barra acero tratado, cuerpo latón.

características:

Modelo 1: cierre simple. Modelo 2: cierre doble. Modelo 10: llaves iguales cierre simple. Modelo 20: llaves iguales cierre doble. Modelo 22: llaves iguales cierre doble.

referencias pedido modelos 1 y 2:

referencia	modelo	A	B	C	D	E	acabado	
1325	1-15	17	18	13	3	9	latón mate	12
1289	1-20	20	20	13	3.5	10	latón mate	12
1217	1-25	25	25	15	4	13.5	latón mate	12
1222	2-30	30	28	16.5	5	15	latón mate	12
1223	2-40	40	33	21.5	6	21.5	latón mate	12
1224	2-50	50	41	29	8	27	latón mate	6
1225	2-60	60	42.5	35	9.5	32	latón mate	6
1294	2-70	70	42.5	32	12	38	latón mate	6

referencias pedido modelo 10 llaves iguales:

referencia	modelo	A	B	C	D	E	acabado	
17264	10-15	17	18	13	3	9	latón mate	12
17265	10-20	20	20	13	3.5	10	latón mate	12
4548	10-25	25	25	15	4	13.5	latón mate	12
1229	10-30	30	28	16.5	5	15	latón mate	12
1230	10-40	40	33	21.5	6	21.5	latón mate	12

referencias pedido modelo 20 llaves iguales:

referencia	modelo	A	B	C	D	E	acabado	
1231	20-30	30	28	16.5	5	15	latón mate	12
1232	20-40	40	33	21.5	6	21.5	latón mate	12
1295	20-50	50	41	29	8	27	latón mate	6
2106	20-60	60	42.5	35	9.5	32	latón mate	6

referencias pedido modelo 22 llaves iguales:

referencia	modelo	A	B	C	D	E	acabado	
1510	22-30	30	28	16.5	5	15	latón mate	12
1511	22-40	40	33	21.5	6	21.5	latón mate	12
1512	22-50	50	41	29	8	27	latón mate	6

Candado de arco normal antihumedad 150



Candado de arco normal con gomas protectoras. Llave de seguridad. Barra acero tratado, cuerpo latón.

referencias pedido:

referencia	modelo	A	B	C	D	E	acabado	
1386	150-40	40	33	29	7	21	latón mate	6
1387	150-50	50	37	32	9	27	latón mate	6
1388	150-60	60	42	36	9.5	35	latón mate	6





Candado de arco normal para exterior 60 (600 llaves iguales)




Candado de arco normal con cierre sencillo o doble. Barra acero inoxidable AISI316, cuerpo latón niquelado y cromado.

características:

Modelo 60: cierre doble.

Modelo 600: cierre doble llaves iguales.




referencias pedido modelo 60:

referencia	modelo	A	B	C	D	F	acabado	
17835	60-30	30	30	5	15	17	latón mate	12
17836	60-40	40	37	7	18	26	latón mate	12
17837	60-50	50	42	9	23	28	latón mate	6

referencias pedido modelo 600 llaves iguales:

referencia	modelo	A	B	C	D	F	acabado	
16022	600-30	30	30	5	15	17	latón mate	12
16023	600-40	40	37	7	18	26	latón mate	12
16024	600-50	50	42	9	23	28	latón mate	6

Candado de arco amaestrado 300



Candado de arco normal amaestrable.

Posibilidad de amaestramiento a (indicar a la hora de hacer pedido):



referencias pedido:

referencia	modelo	A	B	C	D	E	acabado	
300-40	300	40	32	21	23	6	latón mate	12
300-50	300	50	40	29	30	8	latón mate	6



Candado de arco largo 3 (30 llaves iguales)

1




Candado de arco largo con doble cierre. Barra acero tratado, cuerpo latón.

características:

Modelo 3: cierre doble.

Modelo 30: llaves iguales cierre doble.




referencias pedido modelo 3:

referencia	modelo	A	B	C	D	E	acabado	
1326	3-20	20	20	24	3.5	10	latón mate	12
1327	3-25	25	25	27	4	13.5	latón mate	12
1226	3-30	30	28	33	5	15	latón mate	12
1227	3-40	40	33	41	6	21.5	latón mate	12
1228	3-50	50	41	49	8	27	latón mate	6
1523	3-60	60	42.5	60	9.5	32	latón mate	6

referencias pedido modelo 30 llaves iguales:

referencia	modelo	A	B	C	D	E	acabado	
4550	30-25	25	25	27	4	13.5	latón mate	12
1233	30-30	30	28	33	5	15	latón mate	12
1234	30-40	40	33	41	6	21.5	latón mate	6
1296	30-50	50	41	49	8	27	latón mate	6

Candado reforzado 200 (2000 llaves iguales)




Candado reforzado.

características:

Modelo 200: cierre normal.

Modelo 2000: cierre llaves iguales.



referencias pedido modelo 200:

referencia	modelo	A	B	C	D	E	acabado	
3095	200-60	60	43	16	30	18	latón mate	6
3096	200-70	75	48	18	32	25	latón mate	6
3097	200-90	90	60	19	37.5	36	latón mate	6

referencias pedido modelo 2000 llaves iguales:

referencia	modelo	A	B	C	D	E	acabado	
2067	2000-60	60	43	16	30	18	latón mate	6
2068	2000-70	75	48	18	32	25	latón mate	6
2069	2000-90	90	60	19	37.5	36	latón mate	6