



ILUMINACIÓN LED 2026



led4



05 - Perfiles LED

49 - Tiras LED

57 - Focos y Accesorios

70 - Sistema Plug & Play

78 - Sensores y Interruptores

86 - Mandos

90 - Cables y Conectores

96 - Subtítulos







GLOW S . se realizan kits a medida

Consultar Simulador

led4



OPCIONES

Acabados



Consultar
Simulador

Tira LED



2700
K



3000
K



4000
K



6000
K


Interruptor



Cristal






Consultar
Simulador





GLOW M . se realizan kits a medida
Consultar Simulador



OPCIONES

Acabados



Tira LED

2700 K

3000 K

4000 K

6000 K

Interruptor



Cristal




Bronze

Gris

Incolor

Incolor Ex. Claro






HAKA 01 . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
	2362700230	hasta 500mm
	2362700231	de 501 a 1000mm
	2362700232	de 1001 a 1500mm
3003	2362700233	de 1501 a 2000mm
	2362700229	de 2001 a 3000mm
	2362700248	de 3001 a 4000mm
	2362700249	de 4001 a 5000mm

Opciones




HAKA 01 . perfil doble




TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
	2362700420	700420		Anod. Natural
3001	2362700421	700421	Perfil 5m	Negro M.
	2362700422	700422		Blanco M.
3002	2362700009	700010_5	Difusor 5m	Blanco
	2362700007	700011_3_PT	Difusor 3m	Negro



5m



Perfil con tirador, para tablero de 19mm.
Tira LED con 11mm Max.



BL



NG



HAKA 02 . perfil doble

led4

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3004	2362700425	700425	Perfil 3m	Anod. Natural
	2362700426	700426		Negro M.
	2362700427	700427		Blanco M.
3002	2362700008	700010_3	Difusor 3m	Blanco
	2362700007	700011_3_PT	Difusor 3m	Negro



3m




Tira LED con 11mm Max.
Aplicación vertical y horizontal.

BL



NG



Perfil para tablero de 19mm.




HAKA 02 . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
3005	2362700242	hasta 500mm
	2362700243	de 501 a 1000mm
	2362700244	de 1001 a 1500mm
	2362700245	de 1501 a 2000mm
	2362700247	de 2001 a 3000mm



Opciones

NG BL AZ



2700
K

3000
K

4000
K

6000
K

HAKA 03 . perfil con tirador


TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3006	2362700470	700470	Perfil 5m	Anod. Natural
	2362700471	700471		Negro M.
	2362700472	700472	Difusor 5m	Blanco M.
	2362707000	707000_5		Blanco
	2362707001	707001_5		Negro



5m



Perfil con tirador, para tablero de 19mm.
Tira LED con 8mm Max.



BL



NG



HAKA 03 . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
3007	2362700740	hasta 500mm
	2362700741	de 501 a 1000mm
	2362700742	de 1001 a 1500mm
	2362700743	de 1501 a 2000mm
	2362700744	de 2001 a 3000mm
	2362700745	de 3001 a 4000mm
	2362700746	de 4001 a 5000mm



Opciones

NG

BL

AZ



2700
K

3000
K

4000
K



6000
K



NORI LED . perfil para barra de armario

TAB.	ART.	MODELO	ACAB.
3008	2362700431	Perfil 3m	Negro M.
	2362700432		Blanco M.
	2362700433		Moka
	2362700430	Perfil Difusor	Anod. Natural
	2362700434		Blanco
	2362700435	Perfil Borracha	Transparente

  3m Tira LED con 4mm.



TAB.	ART.	DES.	ACAB.
3009	7980819012	Sop. Lateral	Negro M.
	7980819013		Blanco M.
	7980819014		Moka
	7980819011	Sop. Central	Anod. Natural
	7980819032		Negro M.
	7980819033		Blanco M.
	7980819034		Moka
	7980819031		Anod. Natural

Disponible también NORI sin LED.
Se puede combinar con el estante Glow.


NORI LED . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
3010	2362700250	hasta 500mm
	2362700251	de 501 a 1000mm
	2362700252	de 1001 a 1500mm
	2362700253	de 1501 a 2000mm

Se puede instalar el sensor en el centro.




Opciones




ALEN . perfil con orientación de luz

led4

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3011	2362700630	700630_AN_3	Perfil 3m	Anod. Natural
	2362700631	700631_MK_3		Moka
	2362700632	700632_PT_3		Negro M.
	2362705630	700630_AN_5	Perfil 5m	Anod. Natural
	2362705631	700631_MK_5		Moka
	2362705632	700632_PT_5		Negro M.
3002	2362700008	700010_3	Difusor 3m	Blanco
	2362700009	700010_5	Difusor 5m	
	2362700007	700011_3_PT	Difusor 3m	Negro



Tira LED con 11mm Max.




ALEN . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
3012	2362700380	hasta 500mm
	2362700381	de 501 a 1000mm
	2362700382	de 1001 a 1500mm
	2362700383	de 1501 a 2000mm
	2362700384	de 2001 a 3000mm
	2362700385	de 3001 a 4000mm
	2362700386	de 4001 a 5000mm



Opciones




BLOG . perfil de embutir / instalación de superficie

led4

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
	2362800160	800160	Perfil 3m	Anod. Natural
3013	2362800163	800163	Terminales (par)	Gris
	2362800166	800166	Clip (par)	Galvanizado



Con difusor incluido.
Tira LED con 4mm Max.



AZ



BL



GA



BLOG . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
	2362700375	hasta 500mm
	2362700376	de 501 a 1000mm
3014	2362700377	de 1001 a 1500mm
	2362700378	de 1501 a 2000mm
	2362700379	de 2001 a 3000mm



Opciones

AZ



2700 K

3000 K

4000 K

6000 K



KUBIC . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
3016	2362700370	hasta 500mm
	2362700395	de 501 a 1000mm
	2362700396	de 1001 a 1500mm
	2362700397	de 1501 a 2000mm
	2362700398	de 2001 a 2500mm

Opciones

AZ



2700 K

3000 K

4000 K

6000 K



KUBIC . perfil de embutir / instalación de superficie

led4

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3015	2362800140	800140	Perfil 2,5m	Anod. Natural
	2362800143	800143	Terminales (par)	Gris
	2362800146	800146	Clip (un)	Galvanizado



Con difusor incluido
Tira LED con 4mm Max.



AZ



GS




GA



LETO . perfil de instalación de superficie


led4



TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3017	2362700075	700017_3	Perfil 3m	Anod. Natural
	2362700073	700017_3_PT		Negro M.
	2362700076	700017_5	Perfil 5m	Anod. Natural
	2362600202	600202	Terminales (par)	Gris
	2362600200	600200	Clips (par)	Galvanizado
3002	2362700008	700010_3	Difusor 3m	Blanco
	2362700009	700010_5	Difusor 5m	
	2362700007	700011_3_PT	Difusor 3m	Negro



Tira LED con 11mm Max.





LETO . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
3018	2362700700	hasta 500mm
	2362700701	de 501 a 1000mm
	2362700702	de 1001 a 1500mm
	2362700703	de 1501 a 2000mm
	2362700704	de 2001 a 3000mm
	2362700705	de 3001 a 4000mm
	2362700706	de 4001 a 5000mm



Opciones



Interruptor Touch




Sensor PIR

ONLY . perfil de instalación de superficie

led4

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
	2362800050	800050	Perfil 2,5m	Anod. Natural
3019	2362800051	800051	Terminales (par)	Gris
	2362800052	800052	Clips (par)	Plastico




Con difusor incluido
Tira LED con 19mm Max.




AZ



GS



TR



ONLY . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
	2362700320	hasta 500mm
	2362700321	de 501 a 1000mm
3020	2362700322	de 1001 a 1500mm
	2362700323	de 1501 a 2000mm
	2362700324	de 2001 a 2500mm



Opciones

AZ



2700 K

3000 K

4000 K

6000 K



Interruptor Touch



Sensor PIR





ARES . perfil de embutir

led4

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3021	2362700070	700012_3	Perfil 3m	Anod. Natural
	2362700072	700012_3_PT		Negro M.
	2362700071	700012_5	Perfil 5m	Anod. Natural
3002	2362600201	600201	Terminales (par)	Gris
	2362700008	700010_3	Difusor 3m	Blanco
	2362700009	700010_5	Difusor 5m	
	2362700007	700011_3_PT	Difusor 3m	Negro

Tira LED con 11mm Max.




ARES . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
3022	2362700710	hasta 500mm
	2362700711	de 501 a 1000mm
	2362700712	de 1001 a 1500mm
	2362700713	de 1501 a 2000mm
	2362700714	de 2001 a 3000mm
	2362700715	de 3001 a 4000mm
	2362700716	de 4001 a 5000mm



Opciones



Interruptor Touch



Sensor PIR




ELOY . perfil de embutir

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3023	2362700830	700830_AN_3	Perfil 3m	Anod. Natural
	2362700832	700832_PT_3		Negro M.
	2362705830	700830_AN_5	Perfil 5m	Anod. Natural
	2362700833	700833_CZ	Terminal	Gris
	2362700834	700834_PT	Terminal	Negro
3002	2362700008	700010_3	Difusor 3m	Blanco
	2362700009	700010_5	Difusor 5m	
	2362700007	700011_3_PT	Difusor 3m	Negro



Tira LED con 11mm Max.



GS



NG



BL



NG



ELOY . se realizan kits a medida




TAB.	ART.	MEDIDA
3024	2362700835	hasta 500mm
	2362700836	de 501 a 1000mm
	2362700837	de 1001 a 1500mm
	2362700838	de 1501 a 2000mm
	2362700839	de 2001 a 3000mm
	2362700840	de 3001 a 4000mm
	2362700841	de 4001 a 5000mm



Opciones

NG AZ



2700 K 3000 K 4000 K 6000 K


DORIS . perfil de embutir

led4

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3025	2362700077	700020_3	Perfil 3m	Anod. Natural
	2362707002	707002_3	Difusor 3m	Blanco
	2362707003	707003_5	Difusor 5m	
	2362707004	707004_3_PT	Difusor 3m	Negro
	2362610242	610242	Clip (un)	Galvanizado
	2362631018	631018	Fixa Cables	Plástico



Tira LED con 11mm Max.



BL



NG



GA



KIT - sujeta cables



DORIS . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
3026	2362700730	hasta 500mm
	2362700731	de 501 a 1000mm
	2362700732	de 1001 a 1500mm
	2362700733	de 1501 a 2000mm
	2362700734	de 2001 a 3000mm
	2362700735	de 3001 a 4000mm
	2362700736	de 4001 a 5000mm



Opciones

AZ



2700 K

3000 K

4000 K

6000 K



Interruptor Touch



Sensor PIR






NICE . para esquinas a 90°

led4

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
	2362800170	800170	Perfil 3m	Anod. Natural
3027	2362800173	800173	Terminales (par)	Gris
	2362800176	800176	Clip (un)	Galvanizado



Con difusor incluido
Tira LED con 11mm Max.




NICE . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
	2362700340	hasta 500mm
	2362700341	de 501 a 1000mm
3028	2362700342	de 1001 a 1500mm
	2362700343	de 1501 a 2000mm
	2362700344	de 2001 a 3000mm



Opciones



Interruptor Touch




Sensor PIR

GLEN . para esquinas a 90°

TAB.	ART.	DES.	MODELO
	2362800150	800150	Perfil 3m
3029	2362800153	800153	Terminales (par)
	2362800156	800156	Clip (un)



Con difusor incluido
Tira LED con 5mm Max.




GLEN . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
	2362700390	hasta 500mm
	2362700391	de 501 a 1000mm
3030	2362700392	de 1001 a 1500mm
	2362700393	de 1501 a 2000mm
	2362700394	de 2001 a 3000mm



Opciones




THOR . perfil con orientación de luz

led4

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3031	2362705853	700853_ANT_5	Perfil 5m	Antracita
	2362705855	700855	Placa de instalación	
3002	2362700009	700010_5	Difusor 5m	Blanco



Tira LED con 11mm Max.



THOR . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
3032	2362700850	hasta 600mm
	2362700851	de 601 a 900mm
	2362700852	de 901 a 1200mm



Opciones





ELLI

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3033	2362816001	816001	Perfil 2,5m	Anodizado
	2362816006	816006		Negro
	2362816002	816002	Difusor	Blanco
	2362816003	816003	Terminal con pasacable	Gris
	2362816007	816007		Negro
	2362816004	816004	Terminal sin pasacable	Gris
	2362816008	816008		Negro
	2362800026	800026	Cables 2m	Inox



Tira LED recomendada con 34mm.




KIT Cables



ELLI . se realizan kits a medida

TAB.	ART.	MEDIDA
3034	2362700084	hasta 500mm
	2362700192	de 501 a 1000mm
	2362700193	de 1001 a 1500mm
	2362700194	de 1501 a 2000mm
	2362700195	de 2001 a 2500mm

Opciones




MAYA CON ORIENTACIÓN . PERFIL ELECTRIFICADO led4




TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
	2362610063	610063	Perfil 3m Inclinado	Antracita
3035	2362610064	610064	KIT Conexión	Antracita
	2362610066	610066	KIT 10 Fijaciones	Inox



Con difusor incluido



CORTE EN CUALQUIER PUNTO
6,6mm (1 LEDs)




Compruebe
Polaridad




MAYA DUAL COLOR . PERFIL ELECTRIFICADO

led4

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3036	2362610067	610067	Perfil 3m	Antracita
	2362610064	610064	KIT Conexión	Antracita
	2362610065	610065	KIT Con. c/ Touch	Antracita
	2362610066	610066	KIT 10 Fijaciones	Inox
	2362610068	610068	Conector 90°	Blanco
	2362610069	610069	Conector 180°	Blanco





Con difusor incluido




AN

CORTE EN CUALQUIER PUNTO

6,6mm (1 LEDs)



IN 610066



BL Conector 90°



BL Conector 180°




610064




610065



4-6cm



Compruebe Polaridad




Compruebe Polaridad




LOKI DUAL COLOR . PERFIL ELECTRIFICADO

led4

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3037	2362610080	610080	Perfil 3m	Antracita
	2362610081	610081	KIT Conexión	Antracita






Con difusor incluido



CORTE EN CUALQUIER PUNTO

6,6mm (1 LEDs)




Compruebe Polaridad



NICE DUAL COLOR . PERFIL ELECTRIFICADO

led4

TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3038	2362610090	610090	Perfil 3m	Antracita
	2362610091	610091	KIT Conexión	Antracita
	2362610092	610092	Cable conector	Antracita
	2362610093	610093	KIT 10 Fijaciones	Inox




Con difusor incluido



CORTE EN CUALQUIER PUNTO

6,6mm (1 LEDs)



Compruebe Polaridad



IN 610093

OSLO DUAL COLOR . PERFIL ELECTRIFICADO




TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3039	2362610010	610010	Perfil 3m	Antracita
	2362610011	610011	KIT Conexión	Antracita
	2362610014	610014	KIT Con. c/ Touch	Antracita
	2362610012	610012	Conector 180°	Antracita
	2362610013	610013	Conector 90°	Blanco
	2362610015	610015	KIT 10 Fijaciones	Inox
	2362610016	610016	KIT 10 Cintas adhesivas	/



Con difusor incluido

CORTE EN CUALQUIER PUNTO

6,6mm (1 LEDs)




AN

KIT Conexión
610011



AN

KIT c/ Touch
610014



BL

610013



610012



IN

610015




610016


SUNN . PERFIL ELECTRIFICADO PARA CRISTAL



TAB.	ART.	DES.	MODELO	ACAB.
3040	2362610070	610070	Perfil 3m	Blanco
	2362610071	610071	KIT Conexión	Antracita



610071



CORTE EN CUALQUIER PUNTO

6,6mm (1 LEDs)



TIRAS LED



NEON . em bobina **PRO Series**


led4

TAB.	ART.	DES.	BOBINA	°K	LM/m	TIRA	W/m	IP	IRC	GARANTIA
3041	2362804101	804101	5m			 CORTE LIBRE  4mm	7,2W		>80	3 Años
	2362824101	824101	20m							
	2362804102	804102	5m							
	2362824102	824102	20m							
	2362804103	804103	5m							
	2362824103	824103	20m							

24V  

Cada bobina incluye 1,5m de cable + enganche rapido al principio y al final.

TAB.	ART.	DES.	MODELO
3041	2362804108	804108	KIT de conexión
	2362804109	804109	Clips



NEON . por metro **PRO Series**

TAB.	ART.	MEDIDAS	°K	W/m	IP	IRC
3042	2362700360	hasta 500mm		7,2W	 IP65	>80
	2362700361	de 501 hasta 1000mm				
	2362700362	de 1001 hasta 1500mm				
	2362700363	de 1501 hasta 2000mm				
	2362700364	de 2001 hasta 3000mm				
	2362700365	de 3001 hasta 4000mm				
	2362700366	de 4001 hasta 5000mm				

24V 

Incluye KIT de conexión.

COF -15 . 16,8W/m

PRO Series

led4

TAB.	ART.	DES.	BOBINA	°K	LM/m	TIRA	W/m	IP	IRC	GARANTIA
3043	2362806021	806021	5m	2700 K	1350	 29,41mm  8mm	16,8W	 IP20	>90	3 Años
	2362806521	806521	50m							
	2362806022	806022	5m	4000 K	1470					
	2362806522	806522	50m							
	2362806023	806023	5m	6500 K	1500					
	2362806523	806523	50m							

24V 5m 50m



COF -10 . 10,5W/m

PRO Series

led4


TAB.	ART.	DES.	BOBINA	°K	LM/m	TIRA	W/m	IP	IRC	GARANTIA
3044	2362806010	806010	5m	 2700 K		 50mm  8mm	10,5W	 IP20	>90	3 Años
	2362806510	806510	50m							
	2362806011	806011	5m	 3000 K						
	2362806511	806511	50m							
	2362806012	806012	5m	 4000 K						
	2362806512	806512	50m							

24V 5m 50m

COF -7 . 9W/m

PRO Series

led4

TAB.	ART.	DES.	BOBINA	°K	LM/m	TIRA	W/m	IP	IRC	GARANTIA
3045	2362806004	806004	5m	2700 K	610	 16,67mm 4mm	9W	IP20	>90	3 Años
	2362806005	806005	5m	3000 K	680					
	2362806006	806006	5m	4000 K	760					

24V 5m 50m



120LEDs/m . 10,56W/m

ELITE Series

led4

TAB.	ART.	DES.	BOBINA	°K	LM/m	TIRA	LED/m	W/m	IP	IRC	GARANTIA
3046	2362825001	825001	5m	2700 K	1285	 8,33mm (1 LED)  8mm	120	10,56W	IP20	>90	5 Años
	2362825002	825002	5m	3000 K	1335						
	2362825052	825052	50m	3000 K	1335						
	2362825003	825003	5m	4000 K	1350						
	2362825053	825053	50m	4000 K	1350						
	2362825004	825004	5m	6000 K	1275						

24V 5m 50m



140LEDs/m . 7,2W/m

ELITE Series

led4

TAB.	ART.	DES.	°K	LM/m	TIRA	LED/m	W/m	IP	IRC	GARANTIA
3048	2362800092	800092	3000 K	770	 50mm (7 LEDs)  4mm	140	7,2W	IP20	>90	5 Años
	2362800093	800093	4000 K	800						
	2362800094	800094	6000 K	790						

24V 5m

TIRA 4mm
Ideal para perfiles pequeños:
Nori, Stag, Blog, Kubic e Glen.



120LEDs/m . 9,6W/m

PRO Series

led4

TAB.	ART.	DES.	BOBINA	°K	LM/m	TIRA	LED/m	W/m	IP	IRC	GARANTIA
3047	2362800086	800086	5m	2700 K	900	 50mm (6 LEDs)  8mm	120	9,6W	IP20	>80	3 Años
	2362800586	800586	50m	2700 K	900						
	2362800098	800098	5m	3000 K	960						
	2362800598	800598	50m	3000 K	960						
	2362800087	800087	5m	4000 K	1040						
	2362800587	800587	50m	4000 K	1040						
	2362800088	800088	5m	6000 K	1000						
	2362800588	800588	50m	6000 K	1000						

24V 5m 50m



280LEDs/m . 16,5W/m

ELITE Series

led4

TAB.	ART.	DES.	°K	LM/m	TIRA	LED/m	W/m	IP	IRC	GARANTIA
3049	2362800301	800301	2700K6000K	1575	50mm (14 LEDs) 8mm	280	16,5W	IP20	>90	5 Años

24V

5m



Tira 800301
Ajuste de la temperatura de color de 2700K a 6000K.



RGB - 120LEDs/m . 10W/m

PRO Series

led4

TAB.	ART.	DES.	BOBINA	LM/m	TIRA	W/m	IP	GARANTIA
3050	2362800134	800134	5m	430	50mm (6 LEDs) 8mm	10W	IP20	3 Años

24V

5m




Ver controlador y mando en accesorios.

FOCOS Y ACCESORIOS





LUNA MINITRACK

led4




PERFIL LUNA



TAB.	ART.	DES.	MODELO
3051	2362610400	610400	Perfil 3m
	2362610411	610411	KIT 10 Fijaciones




FOCO CON ORIENTACIÓN




TAB.	ART.	DES.
3052	2362610401	610401




FOCO CON ORIENTACIÓN PEQUEÑO



BARRA 7W . 117mm




CARGADOR USB-C



KIT TERMINALES



KIT TERMINALES C/ TOUCH





CONECTORES DE PERFIL



TAB.	ART.	DES.	MODELO
3058	2362610408	610408	180°
	2362610409	610409	90°
	2362610410	610410	90° Vertical

24V 5A AN




CAPA PARA PERFIL



TAB.	ART.	DES.
3059	2362610405	610405

AN 3m

PERFIL EXTERIOR



TAB.	ART.	DES.	MODELO
3060	2362610412	610412	Perfil Exterior 3m
	2362610413	610413	KIT 10 Fijaciones

AN 3m



PONTO . foco de encastre ultra fino

led4



TAB.	ART.	DES.	°K	ACAB.
3061	2362624160	624160	6000K	Anodizado
	2362624161	624161	3000K	
	2362624159	624159	4000K	
	2362624166	624166	3000K	Blanco
	2362624167	624167	4000K	
	2362624169	624169	3000K	Negro
	2362624168	624168	4000K	
	2362610107	610107	/	Anodizado

24V

3W

280 Lm

2m



ANUKE II . foco de encastre ultra fino

led4



TAB.	ART.	DES.	°K
3062	2362610184	610184	4000K

ST

2,5W

175 Lm

2m

TAB.	ART.	DES.	MODELO
3063	2362610181	610181	Distribuidor 6 vias
	2362610182	610182	Extensión - 2m

BL

2m



KOSTA MINI . z

led4




Rotación 360°



TAB.	ART.	DES.	MODELO
3064	2362610141	610141	Kosta Mini

NG	3000 K	24V	1,2W	80 Lm	20°
----	--------	-----	------	-------	-----



KOSTA 2 MINI . foco con orientación

led4




Rotación 360°



TAB.	ART.	DES.	MODELO
3065	2362610142	610142	Kosta 2 Mini

NG	3000 K	24V	1,2W	80 Lm	20°
----	--------	-----	------	-------	-----





ALMA . applique de pared

led4




TAB.	ART.	DES.	ACAB.
3066	2362610052	610052	Negro
	2362610053	610053	Blanco

2700 K	240V	7+3 W	350°	USB 2x C
--------	------	-------	------	----------



GUASH . foco de mesilla con sensor e USB

led4




TAB.	ART.	DES.
3067	2362610140	610140



FOX . luz interior con sencor PIR

led4



TAB.	ART.	DES.	°K
3068	2362610930	610930	4000K



Cargador Micro USB 5V, no incluido.

CELIA


EBIR
bathroom lighting



TAB.	ART.	DES.	MED.	W	Lm
3069	1535160102	60102	303	6	660
	1535110090	E24915EI	/	/	/



Doble fijación
E24915EI




TRANSFORMADORES . PLUG&PLAY

led4



Cable incluido.



Plug&Play

TAB.	ART.	DES.	W
3070	2362601524	601524	15
	2362612024	612024	20
	2362613624	613624	36
	2362616024	616024	60
	2362610024	610024	100

BL 24V IP20



Transf. 15W
4 entradas



Transf. 20W
4 entradas



Transf. 36W
5 entradas



Transf. 60W
5 entradas




Transf. 100W
8 entradas

TRANSFORMADORES ECO LED . PLUG&PLAY

led4



Cable incluido.



Plug&Play

TAB.	ART.	DES.	W
3071	2362603624	603624	36
	2362606024	606024	60

NG 24V IP20



Transf. 36W
5 entradas



Transf. 60W
5 entradas



CABLES . PLUG&PLAY




610126
8M + 8F



610127
2x 8M + 8F


TAB.	ART.	DES.	MODELO
3072	2362610126	610126	Cable 2m
	2362610127	610127	Cable 300mm



CABLE DE INTERCONEXIÓN . PLUG&PLAY
TRANSFORMADORES DE 60W y 100W




TAB.	ART.	DES.
3073	2362610644	610644




Conectar el cable de interconexión - *centralized control / signal interconnect port*.
Conexiones máx.: 20 transformadores.

RECEPTOR WIRELESS . PLUG&PLAY




TAB.	ART.	DES.
3074	2362610642	610642




Conecte el receptor a la puerta del transformador - *centralized control / signal interconnect port*.
Pulse el botón del receptor para el emparejamiento.
Tras el emparejamiento, toda la iluminación será controlada por el sensor/interruptor.

CABLE CONECTOR . PLUG&PLAY
SENSOR / INTERRUPTOR



TAB.	ART.	DES.
3075	2362610643	610643



Conecte el conector a la puerta del transformador - *centralized control / signal interconnect port*.
Conecta el sensor/interruptor al conector y toda la iluminación será controlada por el sensor/interruptor.



TOUCH DIMMER WIRELESS . PLUG&PLAY

Embutir o superficie

led4



TAB.	ART.	DES.
3076	2362610130	610130*





PIR WI-FI COM TOUCH DIMMER . PLUG&PLAY

Embutir o superficie

led4



TAB.	ART.	DES.
3077	2362610131	610131*



* Estos sensores requieren el receptor 610642 conectado al correspondiente transformador.
Incluyen una pila CR2450 para control de calidad, la cual debe ser sustituida durante la instalación.



SENSOR DE PUERTA . PLUG&PLAY

Embutir o superficie

led4




TAB.	ART.	DES.
3078	2362610132	610132*




SENSOR DE PUERTA . 8mm

led4




TAB.	ART.	DES.
3079	2362610111	610111




SENSOR DE PUERTA 220V

led4




TAB.	ART.	DES.
3081	2362610117	610117




SENSOR DE PUERTA DOBLE . 8mm

led4




TAB.	ART.	DES.
3080	2362610112	610112




SENSOR DE PUERTA DOBLE 220V

led4




TAB.	ART.	DES.
3082	2362610118	610118






SENSOR DE PASO



TAB.	ART.	DES.
3083	2362610104	610104
NG	2m	24V 72W
		4-20cm

SENSOR DE PASO 220V



TAB.	ART.	DES.
3084	2362610114	610114
NG	2m	250W
		4-20cm

ILUMINACIÓN LED
80



SENSOR DE MOVIMIENTO PIR



TAB.	ART.	DES.
3085	2362610119	610119



Incluye aro para instalación en superficie (28x13,5x16mm alt).

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR DOBLE



TAB.	ART.	DES.
3086	2362610120	610120




Incluye aro para instalación en superficie (28x13,5x16mm alt).




Sensor PIR negro.

SENSOR PIR 220V

led4



TAB.	ART.	DES.
3087	2362610109	610109




Incluye aro para instalación en superficie (30x15x20mm).



SENSOR TOUCH DIMMER

led4




TAB.	ART.	DES.
3088	2362610121	610121



SENSOR TOUCH DIMMER DOBLE
CON CONMUTACIÓN

led4




TAB.	ART.	DES.
3089	2362610122	610122



INTERRUPTOR DE BOTÓN


led4



TAB.	ART.	DES.
3090	2362600038	600038




TOUCH MINI CON MUELLE PARA PERFIL




TAB.	ART.	DES.
3091	2362610189	610189
2m	24V 48W	2A MAX.

SENSOR PIR PARA PERFILES



TAB.	ART.	DES.
3094	2362610110	610110
2m	24V 120W	<1,5m 3A MAX.

TOUCH DIMMER CON MUELLE PARA PERFIL




TAB.	ART.	DES.
3092	2362610187	610187
2m MACHO	24V 120W 5A MAX.	ON/OFF
Con el botón ON/OFF azul.		

INTERRUPTOR TOUCH OCULTO



Incluye tira 3M para instalación.




TAB.	ART.	DES.
3095	2362610174	610174
BL	2m 24V 72W	3,2cm 3A MAX.

TOUCH OCULTO EFFORTLESS CON MUELLE



Para tiras 8mm SMD e COF.




TAB.	ART.	DES.
3093	2362610188	610188
2m	24V 120W 5A MAX.	ON/OFF
Con el botón ON/OFF azul.		

INTERRUPTOR TOUCH OCULTO DOBLE CON CONMUTACIÓN




Incluye tira 3M para instalación.



TAB.	ART.	DES.
3096	2362610116	610116
BL	2m 24V 72W	3,2cm 3A MAX.

MANDO WIRELESS 4 CANALES . SINGLE COLOR




TAB.	ART.	DES.
3097	2362610207	610207



Requiere el receptor 610642 conectado al correspondiente transformador.
Incluye una pila CR2450 para control de calidad, la cual debe ser sustituida durante la instalación.


BASE CUADRADA DE FIJACIÓN PARA MANDO



TAB.	ART.	DES.
3100	2362610209	610209




MANDO WIRELESS 4 CANALES . DUAL COLOR



TAB.	ART.	DES.	MODELO
3098	2362610208	610208	Mando

Incluye una pila CR2450 para control de calidad, la cual debe ser sustituida durante la instalación.




RECEPTOR - 6 VIAS

TAB.	ART.	DES.	MODELO
3099	2362610210	610210	Receptor




MANDO WIRELESS Y RECEPTOR



Mando con ON/OFF y Dimmer.
Controla 5 zonas por separado.
Pilas no incluidas.

TAB.	ART.	DES.	MODELO
3101	2362800127	800127	Mando
	2362800126	800126	Receptor




BL

MANDO CCT RF LED 4 CANALES




Controla el ajuste de intensidad y temperatura de color de 2700K a 6000K.



Mando con ON/OFF y Dimmer.
Controla 4 zonas por separado.
Pilas no incluidas.

TAB.	ART.	DES.	MODELO
3102	2362800210	800210	Mando
	2362800211	800211	Receptor



BL


CONTROLADOR LED WI-FI . 5 en 1




Para cualquier tipo de tira led.



TAB.	ART.	DES.
3103	2362800129	800129





RGB . MANDO E CONTROLADOR 4 CANALES



Mando con ON/OFF y Dimmer.
Controla 4 zonas por separado.
Pilas no incluidas.

TAB.	ART.	DES.	MODELO
3104	2362800128	800128	Mando
	2362800132	800132	Controlador




EASYCLICK - Conectores sin soldadura . 8mm



TAB.	ART.	DES.	MODELO
3105	2362610636	610636	Conector Input
	2362610638	610638	Conector Input . 2m
	2362610637	610637	Conector para tira LED




Conector Input
Cables hasta 0,5mm²



Conector para tira LED




SISTEMA CABLE CLICK



Cables 0,35~0,75mm²

TAB.	ART.	DES.	MODELO
3106	2362610639	610639	Cable Click
	2362610640	610640	Distrib. de 2 Vias




CABLE CONECTOR EFFORTLESS




Para tiras 8mm SMD y COF.



TAB.	ART.	DES.
3107	2362610186	610186



CONECTOR 90°



TAB.	ART.	DES.
3108	2362610128	610128



Para tiras COF - 8mm.

CABLES 2m



12V NG 600037



24V BL 602401

TAB.	ART.	DES.
3109	2362600037	600037
	2362602401	602401

Cada cable tiene 1 Macho + 1 Hembra.

2m 3A MAX.

CABLES CONECTORES PARA SOLDAR



Los cables se suministran pelados y estañados para facilitar la soldadura.

24V BL 602402



12V NG 610505 610510

TAB.	ART.	DES.	MODELO
3110	2362610505	610505	1 Macho
	2362610510	610510	1 Hembra
	2362602402	602402	1 Macho

2m 3A MAX.

CABLE CONVERTIDOR DE POLARIDAD



TAB.	ART.	DES.	MODELO
3111	2362610154	610154	1 M + 1 H

Para cambiar el color en los perfiles de doble color.

BL 24V 50cm

CABLES CONECTORES ESTRELLA



TAB.	ART.	DES.	MODELO
3112	2362602405	602405	1 M + 2 H
	2362602404	602404	2 M + 1 H

BL 24V 3A MAX.

CABO 20#AWG



TAB.	ART.	DES.
3113	2362602406	602406

LED BL 5A MAX.

UNIÓN FVVD

led4




TAB.	ART.	DES.	MODELO
3114	2362610506	610506	2x0,75mm ²



PERFIL PASACABLES

led4




TAB.	ART.	DES.	ACAB.
3115	7947410197	410197	Blanco RAL9010
	7947410199	410199	Negro RAL9005

Barra de plastico incluye cinta adhesiva  2,5m

DISTRIBUIDORES . 6 SALIDAS

led4



TAB.	ART.	DES.
3116	2362602403	602403



SUBTÍTULOS

- AN

Antracita
- AZ

Anodizado
- BL

Blanco
- CR

Cromo
- ES

Estriado
- GA

Galvanizado
- GR

Grafito
- GS

Gris
- MK

Moka
- NI

Niquelado
- NG

Negro
- SA

Sin Acabado
- IN

Acero Inoxidable
- ST

Satinado
- TR

Transparente



- instalación superficie (techo)
- instalación superficie (muro)
- embutir (techo)
- embutir (muro)
- luz bidireccional
- esquinas a 90°
- sin iluminación
- suspensión
- uso en interiores
- uso externo contra chorros de agua
- 12 Volts
- 24 Volts
- sin transformador
- amperaje Máx.
- potencia

- sensor PIR
- sensor
- Wi-Fi
- temperatura del color
- lumens
- sin interruptor
- interruptor
- dimmer
- medida de cables
- cable para soldar
- índice de protección
- bluetooth
- cargador USB
- medida de bobina
- tira por metro
- longitud de la barra
- medida de corte
- ángulo
- lumens tiras LED
- cargador inalámbrico
- pila



Pozoblanco, 2
28946 Fuenlabrada (Madrid)

adefec@adefec.com
+34 690 645 762

adefec.com